

タイバック®農業用マルチシート 高耐候品 実施園の状況

2025/2/18
JAふくおか八女 管内
椿原園

JAふくおか八女 宮川早生25年生(2024年) 13a

JAふくおか八女 宮川早生25年生(2024年) 13a							青果出荷品センサー評価総平均								青果出荷量【kg】	
年次	マルチ資材	被覆		生育			果実品質		階級発生割合%							
		開始	除去	満開日	収穫開始	収穫終了	Brix	Acid	2L	L	M	S	2S	総量	10a当り	
平成27年	ソト:1年目	7/5	11/22	5/8	11/6	11/23	12.2	0.67	2	16	43	34	7	5,650	4,346	
平成28年	ソト:2年目	7/1	11/30	5/11	11/6	11/30	11.8	0.67	5	28	45	20	2	6,550	5,038	
平成29年	ソト:3年目	7/2	12/3	5/16	11/11	12/3	11.1	0.62	2	20	50	28	1	9,086	6,989	
平成30年	高耐候品:1年目	7/1	11/16	5/9	11/5	11/22	13.0	0.66	1	20	53	26	0	6,824	5,249	
令和1年	高耐候品:2年目	7/1	12/6	5/11	11/4	12/6	11.7	0.59	0	16	45	36	3	11,162	8,586	
令和2年	高耐候品:3年目	7/5	11/26	5/13	11/6	11/23	11.4	0.72	3	35	46	16	0	7,434	5,718	
令和3年	高耐候品:4年目	6/27	11/19	5/4	11/1	11/18	11.7	0.58	1	11	42	43	3	8,120	6,246	
令和4年	高耐候品:5年目	7/3	11/16	5/10	11/4	11/17	12.1	0.70	3	31	46	19	1	8,612	6,625	
令和5年	高耐候品:6年目	7/2	11/22	5/7	11/5	11/22	11.9	0.69	2	8	39	44	7	7,802	6,002	
令和6年	高耐候品:7年目	6/25	11/23	5/6	11/7	11/24	12.1	0.79	3	19	37	36	5	8,104	6,234	

資材の特徴について

蒸散について スーパーソフトより乾かない。1.5倍の日数が必要と見られる。(通常30日なら45日)
強度について 強い、踏みつけても破れない。(7年目でもかなり強い)
乱反射について 7年目でも夏の作業中はまぶしい。
その他 地表面に馴染むので滑りにくい。防除の際も滑りにくい。(760AGは滑る。)
 毎年シートの撤去は園地の樹冠下に束ねて置いている。

圃場管理の留意事項

被覆前に(6月下旬～7月上旬)100ミリ程度降雨があれば被覆する。あまり降雨を入れすぎない。
8月に糖度が上がれば、マルチを寄せて降雨灌水(50～100ミリ)を行い再被覆する。(3Sを裂果させて省力摘果)

着果管理

連年結果・階級MSを目標に枝別着果を基本としている。
1次落果期の摘果剤散布で省力摘果 (フィガロン1000～1500倍、上部・枝別・有葉果へ散布)。
9月下旬からの上向き・大玉果実のみ摘果する。

●ご留意事項

本資料の数値は実測値であり、保証値ではありません。また、「資材の特徴」は個人の感想です。
「圃場管理の留意事項」「着果管理」は当該園地で行われている管理を一例としてご紹介しております。
導入におかれましては、圃場の状態に応じて、適宜、ご調整下さい。

タイバック®は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。