

DuPont™ GreenVista® Pro

# デュポン™ グリーンビスタ® プロ 砂利下シート



環境良品




美しい砂利に。



*The miracles of science™*

# 面倒な メンテナンスも、




根が抱えた土が  
砂利を汚します。

根を張った雑草の除去は、  
面倒で大変です。

雨、融雪、霜柱、歩行等により  
徐々に砂利は沈下します。

## 施工も簡単!

- ① 施工場所を整地します。
- ② グリーンビスタ®プロ砂利下シートを敷きます。
- ③ 状況に合わせてハサミなどでカットします。
- ④ シートの重ねしろは10cmが目安です。  
(重ねしろに土が入らないよう、ご注意ください)
- ⑤ 適宜、砂利を置き、仮固定します。必要に応じて、  
ピンで止める(目安1m間隔)のも有効です。  
(ピンを使用した場合、その穴から発芽する場合があります)
- ⑥ 全体に砂利を乗せます。



これ一枚で。

インターロッキング等も安定しやすくなります。

クリーンな砂利は踏むと音が鳴り、防犯効果もあります。

飛来した種子も根が張れません。

水

空気

抜群の強度で、砂利の拡散や沈下を抑えます。

発芽を抑制します。

水や空気は透すので、土は生き生き。

製品規格とお取扱上の注意

- 136G (約136g/m<sup>2</sup>)
  - 1m幅×50m巻 ● 2m幅×50m巻
- 240G (約240g/m<sup>2</sup>)
  - 1m幅×30m巻 ● 2m幅×30m巻
- スギナなどの貫通力の強い植物には240Gをご使用下さい。(すべての植物に対し、完全なる防草効果を持つものではありません)
- 植物の種類及び施工方法によっては、シートの緑・ピン穴・非敷設域との境などから発芽する場合があります。詳しくは、取扱店にご相談下さい。
- 風で飛ばされてくる種子の種類によっては、砂利の上でも育成するものもあります。ただし、砂利下シートにより土中に根が張れないため、抜き取りは容易です。
- 日光に晒されると劣化します。

丈夫で長持ち

ポリプロピレン100%なので、加水分解はありません。繊維同士は熱融着されており、植物の侵攻に対し、大きな耐性を持ちます。またリサイクルも可能です。



だから経済的

耐久性が低いものを使用すると、交換時には大きな費用が掛かります。

10年間で比較すると・・・




# DuPont Building Innovation Line-up

## デュポン建築用資材一覧

新・基本性能「透湿・防水・遮熱」  
**デュポン™ タイベック® シルバー**  
 快適・安心 + エコ  
 For your comfort  
**遮熱住宅**

従来、アルミ蒸着シートの問題であった劣化対策として、米国デュポン社独自の特殊コーティング加工でアルミを保護。透湿防水シートとしても、信頼と実績に基づく安心の10年保証。



横胴縁に 外張り断熱住宅に  
**デュポン™ タイベック® ドレインラップ**

■従来品

■タイベック®ドレインラップ  
**ドレインラップ**

シワの隙間から排水されます。

雨水・結露水の浸入防止に  
**デュポン™ フレックスラップ®**

オール部分も簡単・キレイに施工できます。

サッシ下端に 壁手摺に


お問い合わせ

デュポン株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー

地盤補強を 簡単・安全・ローコストで

## ジオクロス® 特許工法



Easy, Safe, Low-cost

ジオクロス®のお問い合わせは

**NWS 日建ウッドシステムズ株式会社**

〒350-1126 埼玉県川越市旭町1-23-16 ダイゴビル3F  
 TEL. 049-220-1560 FAX. 049-220-1564  
<http://www.woodhouse-club.com/>  
<http://www.nikkenwood.jp>

(財)住宅保証機構 地盤会社登録 30000168

ジオクロス®は、丸和バイオケミカル株式会社および株式会社建築資料研究社の登録商標です。

Powered by デュポン™タイパー®